

Avifaune du site départemental d'Avaugour-Bois Meur

Commune de Boquého, Lanrodec, Saint-Fiacre et Saint-Pever

L'avifaune de la forêt d'Avaugour-Bois Meur

L'avifaune des massifs boisés d'Avaugour et Bois-Meur a fait l'objet de deux importantes études en période de reproduction. L'une menée en 2007-2008 (Bourdon et al., 2008) et l'autre par le GEOCA en 2013 (GEOCA, 2013). Elles ont permis de recenser respectivement 67 et 62 espèces dont la plupart sont nicheuses localement. Si l'on cumule les données obtenues au cours de ces suivis et les données opportunistes en dehors de la période de reproduction, on atteint 90 espèces dont 71 ont fourni des indices de reproduction. Parmi elles, des espèces spécialistes inféodées aux boisements de feuillus (Pic mar, Bondrée apivore, Grosbec casse-noyaux), des spécialistes inféodées aux boisements mixtes ou résineux (Pouillot siffleur, Mésange noire, Bec-croisé des sapins) et des espèces liées aux boisements clairs, clairières ou landes (Engoulevent d'Europe, Fauvette pitchou, Busard Saint-Martin, Pouillot fitis, Linotte mélodieuse, Bruant jaune...).

Intérêts du site pour l'avifaune

Habitats boisés favorables à un peuplement nicheur riche et diversifié comprenant des espèces menacées à diverses échelles et des espèces rares à l'échelon départemental.

Habitats de bois clairs et landes basses, favorable à une grande diversité d'espèces patrimoniales et menacées : Engoulevent d'Europe, Pouillot fitis, Fauvette pitchou, Bruant jaune...


Surfaces importantes permettant le développement de populations conséquentes pour certaines espèces patrimoniales (Pouillot fitis, Mésange noire, Bouvreuil pivoine...).

Présence d'accrus forestiers (à végétations feuillues spontanées) venant diversifier les peuplements naturels au sein de parcelles de résineux.

Niveau d'intérêt et de responsabilité

Niveau **Fort (intérêt régional)**. Responsabilité départementale majeure pour certaines espèces nicheuses menacées et inféodées aux milieux boisés (Pouillot siffleur, Mésange noire, Autour des palombes) ou aux milieux semi-ouverts comme le Pouillot fitis, l'Engoulevent d'Europe, le Busard Saint-Martin... C'est également le seul site de reproduction avérée connu du Bec-croisé des sapins dans le département.

Distribution des contacts de Mésange noire en 2013 et 2007/2008



Légende:

Propriété du conseil général (22)

Contact de Mésange noire en 2013

Contact de Mésange noire en 2007/2008

0 1 2
Kilomètres



Réalisation: GEOCA - 2013
Sources: IGN@Bdorthe-2012
IGN@Scan25-2012



Avifaune du site départemental d'Avaugour-Bois Meur

Commune de Boquého, Lanrodec, Saint-Fiacre et Saint-Pever

Pic mar



© Yann Février


En dehors de la période de reproduction

La forêt d'Avaugour Bois-Meur recèle également un très fort enjeu en dehors de la période de reproduction, d'une part parce qu'une grande partie des espèces nicheuses forestières présentes sont localement sédentaires et restent donc présentes tout au long de l'année, mais également parce que les massifs boisés accueillent un grand nombre de migrateurs ou hivernants : Bec-croisé des sapins, Pinson du nord, Tarin des aulnes, Grive mauvis...

Espèces menacées

Le site départemental d'Avaugour Bois-Meur est remarquable par sa superficie et par le cortège d'espèces nicheuses menacées ou à forte responsabilité qu'il abrite. Les populations présentes sont d'ailleurs souvent remarquables en densités ou en effectifs.

Distribution des contacts de Pic mar en 2013 et 2007/2008



© GECCA

Références : GECCA (2014). Suivi du peuplement avifaunistique nicheur de l'ENS de la forêt départementale d'Avaugour-Bois Meur (Côtes-d'Armor). Année 2013. Richesse et évolution du peuplement. Influence des accrus forestiers sur l'avifaune nicheuse de jeunes parcelles de résineux. Conseil Général des Côtes-d'Armor. 90 p.

Bourdon P., Brosse X., Ibanez F. & Siberil M. (2008). Etude de l'avifaune de la forêt départementale d'Avaugour-Bois Meur. 73 p.

Avifaune du site départemental d'Avaugour-Bois Meur

Commune de Boquého, Lanrodec, Saint-Fiacre et Saint-Pever

Espèces localement nicheuses et classées d'intérêt réglementaire	Population locale	Annexe I Directive Oiseaux (Intérêt européen)	Liste Rouge France Nicheurs (2016)	Liste Rouge Bretagne Nicheurs (2015)	Responsabilité Biologique régionale (2015)
Alouette des champs <i>Alauda arvensis</i>	?	-	Quasi-menacée	-	Mineure
Alouette lulu <i>Lullula arborea</i>	?	X	-	-	Mineure
Autour des palombes <i>Accipiter gentilis</i>	1 couple (2013)	-	-	En Danger	Élevée
Bec-croisé des sapins <i>Loxia curvirostra</i>	Plusieurs couples ? (2014)	-	-	Vulnérable	Modérée
Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i>	?	X	-	-	Modérée
Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Commun (2013)	-	Vulnérable	Vulnérable	Élevée
Bruant jaune <i>Emberiza citrinella</i>	5 couples (2013)	-	Vulnérable	Quasi-menacé	Élevée
Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus</i>	1 couple (2013)	X	-	En Danger	Élevée
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i>	15-17 chanteurs (2008)	X	-	-	Mineure
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	?	-	Quasi-menacé	-	Modérée
Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i>	1-2 couples (2013)	-	-	Quasi-menacé	Élevée
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i>	?	-	Quasi-menacée	-	Mineure
Fauvette pitchou <i>Sylvia undata</i>	1 couple (2007)	X	En Danger	-	Très élevée
Gobemouche gris <i>Muscicapa striata</i>	> 2 couples (2013)	-	Quasi-menacé	-	Modérée
Grosbec casse-noyau <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	?	-	-	Vulnérable	Modérée
Linotte mélodieuse <i>Carduelis cannabina</i>	?	-	Vulnérable	-	Modérée
Locustelle tachtée <i>Locustella naevia</i>	?	-	Quasi-menacée	-	Mineure
Mésange noire <i>Parus ater</i>	Plusieurs dizaines de couples (2013)	-	-	Quasi-menacée	Modérée
Mésange nonnette <i>Parus palustris</i>	?	-	-	Quasi-menacée	Mineure
Pic mar <i>Dendrocopos medius</i>	< 10 couples (2013)	X	-	-	Mineure
Pic épeichette <i>Dendrocopos minor</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Pic noir <i>Dryocopus martius</i>	1 couple (2013) ?	X	-	-	Mineure
Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	> 10 chant ? (2013)	-	Quasi-menacée	En Danger	Élevée
Pouillot siffleur <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2-3 couples (2013)	-	Quasi-menacée	Quasi-menacé	Élevée
Roitelet huppé <i>Regulus regulus</i>	?	-	Quasi-menacé	-	Modérée
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Verdier d'Europe <i>Carduelis chloris</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016. GIP – Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne.