

Avifaune du site départemental du cap d'Erquy

Commune d'Erquy

L'avifaune du cap d'Erquy

L'avifaune du cap d'Erquy a fait l'objet de plusieurs inventaires et suivis au cours des dernières décennies mais le plus récent et le plus complet a été conduit en 2012 sur l'ensemble du périmètre. Au total, 140 espèces ont déjà été observées sur le site ou depuis le site (cas des oiseaux marins). En 2012, 54 espèces nicheuses ont été recensées dont 2 espèces inscrites à l'Annexe I de la Directive Oiseaux (Fauvette pitchou et Engoulevent d'Europe) et 3 espèces alors inscrites à la Liste Rouge Nationale (Pipit farlouse, Linotte mélodieuse et Bouvreuil pivoine). Le peuplement nicheur comprend des espèces inféodées aux landes basses, aux milieux ouverts et semi-ouverts mais également des espèces forestières qui profitent des quelques vallons boisés.

Le cap d'Erquy constitue également un site de stationnement ou passage migratoire pour une grande diversité d'espèces, à la fois des passereaux insectivores, granivores, mais aussi de nombreuses hirondelles, des rapaces (Bondrée apivore)...



Intérêts du site pour l'avifaune

Habitats favorables à un peuplement nicheur de landes basses, rare et localisé en Bretagne et en France : fortes densités d'espèces patrimoniales d'intérêt européen ou national (Fauvette pitchou, Pipit farlouse, Engoulevent d'Europe, Cisticole des joncs...).

Peuplement nicheur riche en espèces patrimoniales ou menacées, inféodées aux milieux ouverts à semi-ouverts.

Position stratégique majeure du site pour la migration active de passereaux et assimilés (hirondelles). Etape migratoire d'intérêt départemental pour les insectivores (Traquet motteux, pouillots, roitelets, fauvettes, Tarier des prés, gobemouches, Rougequeue à front blanc...).

Exemples de distributions d'espèces à partir de points d'écoute
(Linotte mélodieuse en haut et Roitelet huppé en bas)



Avifaune du site départemental du cap d'Erquy

Commune d'Erquy



Niveau d'intérêt et de responsabilité

Niveau **Très Fort (intérêt national)**. Responsabilité départementale majeure pour certaines espèces nicheuses menacées et inféodées aux milieux ouverts comme la Fauvette pitchou et le Pipit farlouse. Peuplement avifaunistique diversifié et riche en espèces patrimoniales, aussi bien en période de reproduction qu'en migration (zone stratégique de passage).

En dehors de la période de reproduction

Le cap d'Erquy représente un site exceptionnel du point de vue paysager comme du point de vue naturaliste. Le promontoire littoral offert permet d'observer de nombreux oiseaux marins ou côtiers en transits ou stationnement : cormorans, Alcédés, grèbes, Macreuses noires, plongeurs, Laridés...

Espèces menacées

L'ENS du cap d'Erquy abrite un remarquable cortège d'espèces nicheuses menacées ou à forte responsabilité en Bretagne et en France. Les populations sont d'ailleurs souvent remarquables en densités ou en effectifs. En dehors de la période de reproduction, le cap d'Erquy voit le passage de milliers d'oiseaux migrants et l'hivernage d'espèces emblématiques telles le Pic noir.

Espèces localement nicheuses et classées d'intérêt réglementaire	Population locale	Annexe I Directive Oiseaux (Intérêt européen)	Liste Rouge France Nicheurs (2016)	Liste Rouge Bretagne Nicheurs (2015)	Responsabilité Biologique régionale (2015)
Alouette des champs <i>Alauda arvensis</i>	?	-	Quasi-menacée	-	Mineure
Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i>	?	-	Quasi-menacée	-	Modérée
Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Quelques couples (aucune tendance connue)	-	Vulnérable	Vulnérable	Élevée
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i>	10-20 chanteurs (2012)	X	-	-	Mineure
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	?	-	Quasi-menacé	-	Modérée
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i>	?	-	Quasi-menacée	-	Mineure
Fauvette pitchou <i>Sylvia undata</i>	19 couples (2012)	X	En Danger	-	Très élevée
Linotte mélodieuse <i>Carduelis cannabina</i>	?	-	Vulnérable	-	Modérée
Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i>	21 couples (2012)	-	Vulnérable	Vulnérable	Élevée
Roitelet huppé <i>Regulus regulus</i>	?	-	Quasi-menacé	-	Modérée
Tarier pâtre <i>Saxicola torquata</i>	?	-	Quasi-menacé	-	Mineure
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Serin cini <i>Serinus serinus</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Verdier d'Europe <i>Carduelis chloris</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016. GIP - Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne.

Références : GEOCA (2013). Diagnostic ornithologique du site du cap d'Erquy (commune d'Erquy - Côtes-d'Armor). Conseil Général des Côtes-d'Armor. Année 2012. 87 p.