

Avifaune du site départemental du marais de Trestel

Commune de Trévou-Tréguignec

L'avifaune du marais de Trestel

L'avifaune du marais de Trestel a fait l'objet de deux études en 2007 et 2011. La seconde a permis l'observation de 59 espèces sur un cycle annuel. L'intérêt premier du site est le peuplement paludicole nicheur qui s'avère rare et localisé dans le département : Rousserolle effarvatte, Phragmite des joncs, Locustelle tachetée et Cisticole des joncs occupent les phragmitaies ou jonchaies. Le Bruant des roseaux a disparu comme nicheur mais reste présent en dehors de la reproduction. L'alternance de marais, saulaies, boisements et haies arbustives profite également à des espèces de milieux semi-ouvert, telles que les fauvettes (Bouscarle de Cetti, Fauvette grisette et Fauvette des jardins notamment). Enfin, les boisements situés en périphérie nord ajoutent à la diversification du peuplement (pics, mésanges, Sittelle torchepot, Grimpereau des jardins...). Quelques oiseaux d'eau profitent également du marais en migration ou hivernage comme la Bécassine des marais ou le Bruant des roseaux (dortoir).

Intérêts du site pour l'avifaune

Peuplement nicheur riche en espèces patrimoniales inféodées aux milieux humides (marais, roselières, prairies humides).

Fortes potentialités d'accueil pour l'avifaune en migration ou hivernage (zone d'alimentation, dortoir).

Exemples de distributions d'espèces à partir de points de contact
(Phragmite des joncs à gauche et Rousserolle effarvatte à droite)



Avifaune du site départemental du marais de Trestel

Commune de Trévou-Tréguignec

Niveau d'intérêt et de responsabilité

Niveau **Moyen (intérêt départemental)**. Responsabilité départementale moyenne pour certaines espèces paludicoles nicheuses et inféodées aux marais comme la Locustelle tachetée, le Phragmite des joncs, la Rousserolle effarvatte. Peuplement avifaunistique diversifié et riche en espèces patrimoniales.

En dehors de la période de reproduction

Le marais de Trestel reste peu suivi en dehors de la période de reproduction. Il offre pourtant un grand intérêt en matière de migration et d'hivernage. Des oiseaux d'eau profitent des prairies humides, notamment la Bécassine des marais qui peut compter plusieurs dizaines d'individus. Les passereaux migrateurs sont également nombreux à faire halte sur le site (fauvettes paludicoles, Locustelle tachetée, Pouillot fitis) ou à utiliser le site comme dortoir. En hiver, le dortoir de Bruant des roseaux dépasse la centaine d'individus (186 oiseaux comptés en décembre 2015).



Rousserolle effarvatte

© Yann Février

Espèces menacées

Le marais de Trestel abrite un intéressant cortège d'espèces nicheuses menacées ou quasi-menacées. Les populations présentes restent toutefois limitées compte tenu de la superficie restreinte du site.

Espèces localement nicheuses et classées d'intérêt réglementaire	Population locale	Annexe I Directive Oiseaux (Intérêt européen)	Liste Rouge France Nicheurs (2016)	Liste Rouge Bretagne Nicheurs (2015)	Responsabilité Biologique régionale (2015)
Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i>	4 chanteurs (2011)	-	Quasi-menacée	-	Modérée
Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	?	-	Vulnérable	Vulnérable	Élevée
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	1 couple (2011)	-	Quasi-menacé	-	Modérée
Locustelle tachetée <i>Locustella naevia</i>	1-3 chanteurs (2011)	-	Quasi-menacée	-	Mineure
Pic épeichette <i>Dendrocopos minor</i>	1 chanteur (2011)	-	Vulnérable	-	Mineure
Roitelet huppé <i>Regulus regulus</i>	?	-	Quasi-menacé	-	Modérée
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i>	1 chanteur (2011)	-	Vulnérable	-	Mineure
Serin cini <i>Serinus serinus</i>	1 chanteur (2011)	-	Vulnérable	-	Mineure
Verdier d'Europe <i>Carduelis chloris</i>	?	-	Vulnérable	-	Mineure

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016. GIP – Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne.

Références : GEOCA (2012). Diagnostic ornithologique du marais de Trestel (commune de Trévou-Tréguignec – Côtes-d'Armor). Compléments d'inventaires ornithologiques. Evaluation de l'intérêt du peuplement paludicole. Conseil Général des Côtes-d'Armor. Année 2011. 47 p.